

AMARCORDS

MANUALE

PORTALAMPADA
CON INTERRUTTORE



GARANZIA CONVENZIONALE

*La società AMARCORDS S.r.l. di Milano www.amarcords.com,
vi ringrazia per l'acquisto di uno dei suoi prodotti.*

Il prodotto acquistato è coperto da Garanzia Convenzionale di Anni Due* dalla data di acquisto, da parte del primo utente. (art. 1519 bis – nonies del Codice Civile).

I componenti difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti a carico di Amarcords s.r.l. durante il periodo di Garanzia.

In caso Amarcords srl lo ritenesse opportuno, si riserva il diritto di sostituire l'apparato. (La valenza della garanzia, rimane quella del primo acquisto).

L'apparato non verrà considerato soggetto a garanzia, qual'ora dovesse essere adattato, modificato per utilizzi al di fuori dall'Italia.

La garanzia non copre:

1. Parti soggette ad usura
2. **Per le Lampadine sia Led che Vintage Decorative la vita media dell'apparato è indicata sull'Energy Label presente sulla confezione del prodotto, trascorsa la sua vita media la Lampadina o il prodotto illuminotecnico decorativo non saranno più soggetti a garanzia convenzionale da parte del produttore**
3. Difetti dovuti ad errata installazione
4. Riparazioni non autorizzate
5. Difetti provocati da aereazione inadeguata, caduta, schiacciamento, errata alimentazione, fuoco, sbalzi di tensione, infiltrazione di liquidi.

Il presente documento di Garanzia, avrà validità solamente se accompagnato da un documento fiscale che attesti la data effettiva di acquisto del prodotto. Non saranno ammesse modifiche o cancellazioni sul documento fiscale che attesta quanto descritto sopra.

La presente Garanzia, non potrà dar seguito a risarcimento danni a Persone e Cose direttamente o indirettamente provocate dall'apparato.

COMPLETARE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA E CORREDARLO DI DOCUMENTO FISCALE

Sig.....

Via N°

CAP Città Prov

Modello: Serial Number

Rivenditore Acquistato il


TIMBRO RIVENDITORE:

.....

**per gli altri acquirenti, che solitamente acquistato con partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui gli articoli 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge).*

MANUALE D'USO ED INSTALLAZIONE

Portalampada con interruttore Amarcords
modelli AH003/4/5/6/7/8/9 con attacco E27

 Leggere attentamente il presente manuale d'uso ed installazione prima di eseguire ogni altra operazione.

COMPONENTI

CAVO:

Consigliato 3 x 0,75

PORTALAMPADA

H19 cm x 4,5 cm

P. COMPOSTO DA:

1. Anello filettato di tenuta
2. Corpo Superiore esterno
3. Corpo Superiore interno con vite di messa a terra
4. Morsettiera a baionetta
5. Corpo inferiore interno con attacco E27
6. Corpo inferiore esterno



*Per l'installazione del Neutro e della Fase è consigliabile stagnare i cavi di collegamento, in quanto i morsetti rapidi con innesto a pressione potrebbero risultare difficoltosi se il cavo non è abbastanza rigido o stagnato.



Attenzione:

Assicurarsi che la rete elettrica sia assente prima di fare qualsiasi operazione con il prodotto. Connettere la rete elettrica 230V AC solo dopo aver installato tutte le lampadine nel portalam-pade. Lasciare portalam-pade privi di lampadine, potrebbe causare shock elettrici ed anomalie nell'utilizzo del prodotto.

INSTALLAZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE DELLA MESSA A TERRA



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

1 STEP:

Far passare il cavo nell'apposito collare nero di tenuta in dotazione. Successivamente, far passare il cavo nei componenti (vedi fig.1).

2 STEP:

Applicare dello scotch a 50 mm dalla fine del cavo (vedi fig.2), e successivamente sguainare il cavo in modo da poter liberare dalla guaina protettiva la sezione interna del cavo composta dalle 2 fasi (blu e marrone) e il cavo di terra giallo verde (vedi fig. 3).

3 STEP:

Asportare circa 20 mm di guaina delle due fasi (blu e marrone) e quanto basta per il cavo di terra giallo verde con un utensile idoneo, e se provvisti di saldatore a stagno, stagnare le 3 fasi, in modo da facilitare il cablaggio con la morsettiera a baionetta (vedi fig.4).

4 STEP:

Inserire il cavo giallo verde nella vite di messa a terra (vedi fig.5). Inserire il cavo marrone nella morsetto positivo (+). Inserire il cavo blu nell'oretto negativo (-) (vedi fig.6).

5 STEP:

Dopo l'avvenuto cablaggio dell'articolo, ri-assemblare il portalam-pade seguendo l'ordine numerico dei componenti (vedi componenti 1/2/3/4/5/6).



AMARCORDS

Amarcords s.r.l. Via Cerva,18 - 20122 Milano
Logistica - Corso Sempione, 80 - 20015 Parabiago (MI)
P.IVA: 09021550968 Tel. 0331 492054 - Fax 02 45503992
www.amarcords.com - info@amarcords.com



Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche:



874/2012

